

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy.....

.....
Regon NIP.....

Telefon Faks

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr DPS. ZP.271.3.2017 oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu
ofertowym oraz w poniżej tabeli za cenę ofertową:

..... złotych brutto .

Słownie :

Rodzaj	Ilość sztuk rocznie	Ilość sztuk miesięcznie dla mieszkańca	Cena za 1 sztukę brutto	Cena po refundacji za 60 sztuk (Dopłata mieszkańca)	Cena po refundacji za 60 sztuk (Dopłata DPS)	Łączna miesięczna kwota do zapłaty (Dopłata mieszkańca + Dopłata DPS)	Łączna roczna wartość do zapłaty (Dopłata pacjenta + Dopłata DPS)
1	2	3	4	5	6	8	9
Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar S , oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz bariery wewnętrzne zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; przylepcorzepy wielokrotnego użytku oraz wskaźnik chłonności zużycia produktu, który zanika pod wpływem moczu. Rozmiar „S”, maksymalny obwód co najmniej 80 cm. Chłonność co najmniej 1500 g- chłonność wg. Normy ISO (Rothwell)-wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego.	1440	60					
Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M , oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz bariery wewnętrzne zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; przylepcorzepy wielokrotnego użytku oraz wskaźnik chłonności zużycia produktu, który zanika pod wpływem moczu. Rozmiar „M”, maksymalny obwód co najmniej 110 cm. Chłonność co najmniej 2700g-chłonność wg. Normy ISO (Rothwell)-wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego.	12240	60					

1	2	3	4	5	6	7	8
Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, , oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz bariery wewnętrzne zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; przylepcorzepty wielokrotnego użytku oraz wskaźnik chłonności zużycia produktu, który zanika pod wpływem moczu. Rozmiar „L”, maksymalny odwód co najmniej 140 cm. Chłonność co najmniej 3000g- chłonność wg. Normy ISO (Rothwell) – wymagane przedłożenie karty produktowej/ technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego.	9360	60					
Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz bariery wewnętrzne, zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; przylepcorzepty wielokrotnego użytku oraz wskaźnik chłonności zużycia produktu, który zanika pod wpływem moczu. Rozmiar „XL”, maksymalny odwód co najmniej 170 cm. Chłonność co najmniej 3000g- chłonność wg. Normy ISO (Rothwell) – wymagane przedłożenie karty produktowej/ technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego.	720	60					

1	2	3	4	5	6	7	8
Majtki Chłonne dla dorosłych rozmiar M, zakładane jak zwykła bielizna, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; wewnętrzne falbanki oraz barierki zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału. Wskaźnik chłonności zużycia produktu, który zanika pod wpływem moczu. Rozmiar M maksymalny odwód co najmniej 110 cm. Chłonność co najmniej 1100g- chłonność wg. Normy ISO (Rothwell) – wymagane przedłożenie karty produktowej/ technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego.	720	60					
Majtki Chłonne dla dorosłych rozmiar L, zakładane jak zwykła bielizna, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; wewnętrzne falbanki oraz barierki zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału. Wskaźnik chłonności zużycia produktu, który zanika pod wpływem moczu. Rozmiar L maksymalny odwód co najmniej 135 cm. Chłonność co najmniej 1100g- chłonność wg. Normy ISO (Rothwell) – wymagane przedłożenie karty produktowej/ technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego.	720	60					

1	2	3	4	5	6	7	8
Majtki Chłonne dla dorosłych rozmiar XL , zakładane jak zwykła bielizna, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; wewnętrzne falbanki oraz barierki zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału. Wskaźnik chłonności zużycia produktu, który zanika pod wpływem moczu. Rozmiar XL maksymalny odwód co najmniej 160 cm. Chłonność co najmniej 1100g- chłonność wg. Normy ISO (Rothwell) – wymagane przedłożenie karty produktowej/ technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego.	720	60					
RAZEM							

.....

Podpis i pieczęć Wykonawcy